

Stricker

DISTRIBUTED BY



PORTSYSTEMER TIL FØDEVAREBRANCHEN

SIKKER OG REN PRODUKTION MED
KVALITETSLØSNINGER



PORTSYSTEMER I TOPKVALITET TIL FØDEVAREBRANCHEN

I tider, hvor standarder og forskrifter ændres konstant, er kvalitet og sikkerhed en absolut nødvendighed. Lige netop fødevarerindustrien kræver, at de mest følsomme standarder overholdes. Vores portsystemer opfylder lige præcis disse krav – uanset om det er som hygiejnisk model i rustfrit stål, som port til fryse-/kølerum eller som bændelgardin af blød PVC.

Særlige åbningsvarianter og beskyttelsesmekanismer garanterer sikker og bekvem håndtering. Ved valg af materialer er vi afhængige af produkter af høj kvalitet, der gør vores porte ekstra stabile og slidbestandige.

samtligte tekniske opmålinger og særlige behov som f.eks. hensyntagen til dine specifikke standarder samt konkrete indbygningssituationer definerer og analyserer vi individuelt sammen med dig på monteringsstedet. På dette grundlag løser vi dine behov ved hjælp af et økonomisk produkt, som er teknisk fejlfrit og har en lang levetid. Hvis du ønsker det, udvider vi vores service til også at omfatte montering, reparation og vedligeholdelse – på den måde får du det hele fra et og samme sted.



HURTIGPORTE TIL HYGIEJNISK FØLSOMME OMRÅDER OG HIGH-HYGIEJNEOMRÅDER

Slidstærke systemer til stabil kontinuerlig drift

Hurtigporte af rustfrit stål fra Stricker er yders velegnede til brug inden for forarbejdning og fremstilling af fødevarer. Især de rengøringsvenlige overflader er en stor fordel. Ved clean-modellen til high-hygijneområdet har du mulighed for at åbne side- og topbeklædningen, så du let kan rengøre porten indefra.

Vores system sikrer gennemgangstrafikken ved hjælp af et vedligeholdelsesfrit og slidfast lysgitter i en høj beskyttelsesklasse. Takket være det selvreparerende anti-crash-system minimeres følgeomkostningerne ved påkørselsskader.

Impulserne til portåbning leveres eksempelvis af trykknapper, trækafbrydere eller berøringsfrit arbejdende radarsignaler. Du kan vælge din portdug ud fra diverse RAL-lignende farver. Til high-hygijneområder tilbyder vi dig desuden en fødevarerogodkendt dugmodel.



HURTIGPORTE TIL DYBFROSTANLÆG

Høj funktionssikkerhed ved lave temperaturer

Hurtigporten fra Stricker er udstyret med en kuldefast portdug med en klæbehindrende belægning og er derfor yderst velegnet til brug inden for dybfrostområdet. Her har energieffektiviteten højeste prioritet. Der er installeret varmeelementer i beklædningerne i siderne og i toppen. Disse arbejder selvregulerende, hvorved køletab undgås optimalt, og isdannelsen reduceres pålideligt. Vores system sikrer gennemgangstrafikken ved hjælp af et vedligeholdelsesfrit og slidfast lysgitter i en høj beskyttelsesklasse. Impulserne til portåbning leveres eksempelvis af trykknapper, trækafbrydere eller berøringsfrit arbejdende radarsignaler.

Produktspecifikke kendetegn

Indendørs brug også ved vindbelastning og dimensioner op til 4.000 mm x 4.000 mm (b x h)



- Konstruktion af galvaniseret stålplade, efter ønske med mulighed for pulverlakering i alle RAL-lignende farver
- Kan alternativt udføres i rustfrit stål
- Portdug fremstillet af stærkt rivebestandigt materiale i hygiejneudførelse
- Frekvensomformerstyring i kontaktskabet giver mulighed for individuelt regulerbare porthastigheder.
Selvudblændende lysgitter i portniveau
- Mulighed for sluse- eller låsefunktion gennem kombination med en port fra Stricker eller et andet fabrikat

BÆNDELGARDINSYSTEMER

Den isolerende løsning til store og små vægåbninger

Når døre og porte af konstruktionsmæssige årsager ikke er en mulighed, er bændelgardiner til lukning af smalle og ekstremt store vægåbninger en glimrende løsning. Bændelgardinerne fra Stricker har gode isolerende egenskaber og et særdeles fordelagtigt forhold mellem pris og ydelse, uanset om de er præfabrikerede eller til selvmontering. Den kuldebestandige version er derfor også ekstra velegnet til brug i forbindelse med køle- og frostrum. Samtidig bidrager bændelgardinerne til at reducere driftsomkostningerne samt sygdomsbetinget fravær som følge af træk eller kulde.

Vores bændelgardiner er permanent vedligeholdelsesfrie – dermed er du sikret lave følgeomkostninger. Alt efter krav og monteringsituation fås vores bændelgardiner både som fast og skydebar model. De er fleksible og teknisk brugervenlige og derfor straks klar til brug, og samtidig er de driftssikre, hygiejniske, robuste, rustfrie og genanvendelige.





Produktspecifikke kendetegn

Kan anvendes indendørs til dimensioner op til 8.000 mm, specialfremstillede modeller er mulige

- . Kan enten fremstilles i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- . Kan leveres som fast eller skydebart system
- . Transparente strimler af blød PVC
- . Temperaturområde efter ønske fra 0 til 50 °C eller fra 0 til -60 °C
- . Flexibelt materiale med afrundede kanter
- . Mulighed for udskiftning af enkelte bændler uden brug af værktøj

SVINGDØRE AF HÅRD PLAST

Blikfanget til hygiejnisk følsomme områder

Variable og afprøvede i praksis under store belastninger – svingdøre af hård plast fra Stricker er velegnede alle steder, hvor hygiejnisk følsomme områder skal være afgrænset fra hinanden. Det gælder både for adskillelse mellem lager og produktion og for adskillelse mellem rum med forskellige temperaturer.

Den lukkede konstruktion forhindrer forurening og reducerer indtrængende bakterier til et minimum. Til vores svingdøre bruger vi polyethylen – et plastmateriale i høj kvalitet, som er fødevarer godkendt og sundhedsmæssigt ufarligt. Til visse områder kan vores model i blød PVC også være et fremragende alternativ.




Produktspecifikke kendetegn

- . Indendørs brug ved dimensioner op til 2.600 mm x 2.500 mm (b x h)
- . Konstruktion af fysiologisk ufarlig hård plast
- . Modstandsdygtig over for fedtstoffer, syrer og rengøringsmidler
- . Stor slidstyrke

- . Stor belastbarhed og formstabilitet
- . Kulderesistens ned til $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- . Valgfrie udførelser, f.eks. med forskellige inspektionsvinduer, ekstra påkørselsværn eller som automatisk version
- . Fingerbeskyttelsesprofiler på kanten af dørbladet samt omkring væganslaget

PÅKØRSELSBESKYTTELSE



Det effektive værn til vægge og portsystemer

Væglister

Ved hjælp af de robuste væglister af hård plast fra Stricker beskytter du dine vægge sikkert mod slitage og påkørselsskader. Ved glatte flader har det gennem årene vist sig, at vores selvklæbende og hurtigt monterede udførelse er den bedst egnede løsning. Hvis væggene er mere ru og porøse, giver vores model, der skal skrues i, en meget effektiv beskyttelse. Samtlige portylen-væglister fås som standard i mange RAL-lignende farver.

Alt efter behov kan du vælge mellem forskellige profiltykkelser og -udførelser.

Produktspecifikke kendetegn

Vægliste af fysiologisk ufarlig hård plast

Fås i forskellige dimensioner og profiltykkelser

Fås i selvklæbende og skruebare udførelser

Mulighed for RAL-farver

Lavere følgeomkostninger som følge af færre påkørselsskader

Påkørselsstolper af rustfrit stål


Vores stolper beskytter dine portsystemer og vægge mod påkørselsskader. Du får vores påkørselsværn udført komplet i rustfrit stål, hvor kapperne i det øverste område er svejset sammen med stolperne. Disse kan forankres ved hjælp af en gulvplade.

Produktspecifikke kendetegn

- Velegnet til hygiejnisk følsomme områder
- Enkel montering
- Fås i forskellige højder og profiler
- Slidstærke, rustfrie, kraftigt belastbare og formstabile
- Lavere følgeomkostninger som følge af færre påkørselsskader
- Let rengøring

Resistent over for fedtstoffer, syrer, opløsnings- og rengøringsmidler





Stricker

Sælges via:

Mogens Ydes Eftf. A/S

Guldbækvej 134
9530 Støvring

Telefon: +45 96 86 05 96

post@myporte.dk

www.myporte.dk

Telefon: +45 96 86 05 96 post@myporte.dk www.myporte.dk



Dine kontaktpersoner

Stefan Reinau

CEO

sr@myporte.dk
www.myporte.dk



Jesper Christensen

Salg og Teknisk Support

Mobil: +45 52395986

jc@myporte.dk